

PILOT MAXI



Version Basse Pression



Version Moyenne Pression



Version Conventionnelle

PILOT MAXI

**L'Innovation
dans le domaine
de la pulvérisation**



SEFLID



Société d'Equipelement pour Fluide Industriel
15, Route Nationale
67700 OTTERSWillER
Tél : 03.88.91.84.84 - Fax : 03.88.71.25.03

Pulvérisation

Marquage & Collage

> CONVENTIONNELLE

> AIRLESS

> HOT MELT

> BASSE PRESSION

> POUDRAGE

> ENROBAGE

> AIR ASSISTE

> ELECTROSTATIQUE



Peintures, encres, colles, mastics, produits chimiques, alimentaires, huiles, graisses...



Manuel

Automatique



Electro liquide



Electro poudre

Transfert & Extrusion

Eau, carburants, boues, chocolat, poudre, alcool, acides, solvants, époxy, silicones...



Cuves avec / sans pression

Capacité de 1 à 500 litres en standard
Exécution acier galvanisé ou inox
Nombreuses options disponibles



Pompes à membranes


Débit de 20 à 1042 l/min
Large choix de corps, sièges,
billes et membranes



Pompes à piston

Rapport de pression
de 1:1 à 71:1
Exécution acier, acier traité ou inox

Cabines



Sèches / Table encollage



Rideau eau



Filtres / Vernis pelable

Dosage



Pompes péristaltiques
Pompage sans contamination
du fluide et de la pompe



Pompes à engrenages
Dosage de haute précision
Idéal pour le dosage
multi-composants



Applicateur - Doseur
Dépose de produit liquides
ou pâteux
Mono ou bi-composants



**Unité
de dosage**
Dosage et mélange
multi composants

Sablage



Sableuses
De 17 à 200l



**Protection
& EPI**



Accessoires

Accessoires



Rallonges




**Régénérateurs
de solvants**



**Laveurs
de pistolets**

Hot Melt



Fondoirs



**Pistolets
automatiques**




**Pistolets
manuels**



Flexibles



Etudes & Conceptions spéciales



Notre savoir va au-delà des produits standards,
vos besoins et demandes spécifiques nous intéressent

Notre équipe composée d'ingénieurs en mécanique, automatisme et de
techniciens compétents vous propose un service complet :

ETUDE - REALISATION - MISE EN ROUTE - FORMATION*
ASSISTANCE TECHNIQUE - SERVICE APRES VENTE

Vous avez un projet ? Contactez-nous : la pré étude est gratuite !

* SEFLID est centre de formation agréé

SEFLID

Société d'Équipement pour Fluide Industriel

15, Route Nationale - OTTERSWillER - 67700 SAVERNE
Tél. +33 03 88 91 84 84 – Fax. +33 03 88 71 25 03

Visitez notre site Web : www.seflid.com



Rechercher la version idéale
pour une pulvérisation et un
rendement optimal

Quelque soit votre produit votre
application une version existe

● Version Basse Pression HVLP

Avec godet gravité 450 cc

REF 11 633 03 XX3

Avec godet sous pression 1000 cc

REF 11 635 73 XX3

Avec raccord matière

REF 11 634 03XX3

● Version Moyenne Pression

Avec godet gravité 450 cc

REF 11 615 03 XX3

Avec godet sous pression 1000 cc

REF 11 617 73 XX3

Avec raccord matière

REF 11 616 03 XX3

● Version Conventionnelle

Avec godet gravité 450 cc

REF 11 613 03 XX3

Avec godet sous pression 1000 cc

REF 11 619 73 XX3

Avec raccord matière

REF 11 614 03 XX3

- Buses disponibles de 0.3 à 2.5 mm
- Pièces en contact avec le produit inoxydables
- Poids : 440 grammes
- Corps revêtement Téflon
- 3 têtes à air disponibles 6,8 et 12 trous

