

SEFLID, une source unique pour tous vos besoins

Pulvérisation & Marquage



Basse pression

Air assisté

Airless

Electro Poudre et liquide



Pulvérisation

Cabines manu et auto

Electro liquide

Transfert & Extrusion



Cuves sous pression

Agitateurs

Pompes à membranes

Pompes à piston

Sablage



Sableuses

Protection

Accessoires

Dosage



Pompe péristaltique

Pompe à piston

Applicateur - Doseur

Pompe à engrenages

Etudes

Conceptions spéciales



Pulvérisation

Transfert

Dosage

Robotisation

Cabines



Sèches

Table d'aspiration

Rideau eau

Filtres cabines

SEFLID

Société d'Équipement pour Fluide Industriel

15, Route Nationale – OTTERSWILLER – 67700 SAVERNE

Tél. ☎+33 03 88 91 84 84 – Fax. ☎+33 03 88 71 25 03

Visitez notre site Web : www.seflid.com



Pièces de rechange PILOT III F-HD V 10 301 et MD V 10 310 Godet gravité

N°.	Pièce N°	Description
1	V 10 301 05 000	Vis de fermeture (dans raccord couleur)
2	V 01 101 03 000	Ecrou de tête à air
3	V 01 101 04 . . 4* V 01 104 04 . . 8*	Tête à air (PILOT III F-HD) Tête à air (PILOT III F-MD)
4	V 01 101 07 . . 1* V 01 101 16 . . 1*	Buses (PILOT III F-HD) Buses (PILOT III F-MD)
5	V 10 301 01 000	Corps de pistolet (PILOT III F-HD et III K)
	V 10 310 01 000	Corps de pistolet (PILOT MD)
6	V 10 301 04 000	Douille à godet (alésage vers la gauche)
	V 00 130 00 041	Godet gravité complet
7	V 00 130 01 041	Godet
8	V 00 130 03 041	Couvercle de godet
9	V 10 302 00 000	Vis de réglage à jet rond-large complète
10	V 10 306 07 . . 3*	Aiguille à matière pour buse de 0,5 à 3,5 mm ø (PILOT III F)
11	V 10 306 06 000	Goupille d'entraînement
12	V 10 306 08 000	Contre-écrou
13	V 10 906 04 000	Ressort d'aiguille
14	V 10 306 05 000	Douille à ressort
15	V 10 304 01 000	Tige de valve
16	V 10 904 02 000	Cône de valve
17	V 10 304 03 000	Ressort de valve
18	V 10 304 04 000	Boîtier de valve
19	V 00 101 01 000	Raccord double
20	V 10 901 06 000	Presse-étoupe de valve
21	V 09 101 02 020	Garniture
22	V 10 301 10 000	Ecrou hexagonal
23	V 01 101 01 000	Presse-étoupe d'aiguilles
24	V 10 361 08 000	Garniture d'aiguille complète
25	V 00 103 01 000	Gâchette
26	V 10 301 08 000	Vis de tige de levier
27	V 10 301 09 000	Vis de levier

Pièces de rechange (autres pièces de rechange PILOT III F Godet gravité)
PILOT III F-HD V 10 302 et MD V 10 311 Raccord matière

N°.	Pièce N°	Description
28	V 00 101 04 000	Raccord double



PILOT III F-HD V 10 303

Godet succion

3	V 01 102 02 . . 4*	Tête à air (PILOT III F-HD)
28	V 00 101 04 000	Raccord double
	V 11 352 00 000	Godet suspendu complet



PILOT III K V 10 351 Godet gravité et V 10 352

Raccord matière

1	V 10 301 14 000	Vis de fermeture
3	V 01 101 02 206 V 01 101 02 256	Tête à air pour buse 1,0 mm ø Tête à air pour buse 1,5 mm ø
4	V 01 101 37 101 V 01 101 37 151	Buses - 1,0 mm ø Buses - 1,5 mm ø
10	V 10 353 06 103 V 10 353 06 153	Aiguille à matière pour buse 1,0 mm ø Aiguille à matière pour buse 1,5 mm ø
11	V 10 353 07 000	Goupille d'entraînement
12	V 10 353 08 000	Contre-écrou
13	V 10 306 04 000	Ressort d'aiguille
23	V 10 353 10 000	Presse-étoupe d'aiguilles
24	V 10 353 06 100	Garniture d'aiguille complète


Kits de réparation

contenant l'ensemble des pièces à usure.

PILOT III F-HD (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 16 003 02 . . 1*
PILOT III F-HD (Variante: godet succion)	V 16 003 72 . . 1*
PILOT III F-MD (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 16 005 08 . . 1*
PILOT III K (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 16 023 33 . . 1*
PILOT III K (Variante: godet gravité, raccord matière), buse à matière en acier inoxydable	V 16 023 33 . . 3*

Kits de buses

consistant en tête à air, buse et aiguille.



PILOT III F-HD (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 15 003 02 . . 1*
PILOT III F-HD (Variante: godet succion)	V 15 003 72 . . 1*
Tailles de buse au choix: 0,5 • 0,8 • 1,0 • 1,2 • 1,5 • 1,8 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 mm ø	
PILOT III F-MD (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 15 005 08 . . 1*
Tailles de buse au choix: 0,5 • 0,8 • 1,0 • 1,2 • 1,5 • 1,8 • 2,0 • 2,5 mm ø	

PILOT III K (Variante: godet gravité, raccord matière)	V 15 023 33 . . 1*
Tailles de buse au choix: 1,0 • 1,5 mm ø	

* Indiquez toujours le calibre des pièces de rechange lors de la commande.
Nous vous recommandons de prévoir en stock les kits de réparation.